

Kiddy Discovery pro

Komforts jau tradīcija!

[15 – 36kg] [no aptuveni 4 - 12 gadiem]

1. Ievads

Mēs priecājamies, ka esat izvēlējušies „Kiddy Discovery Pro” autosēdekli. Šis autosēdekļis ir mūsu nākošais inovatīvais Pro-sērijas produkts.

Pateicoties krēsliņā izmantotajam īpaši trieciena enerģiju absorbējošajam materiālam „Honeycomb”, šis krēsliņš sniedz lielāko iespējamo drošību triecienā no priekšpusēs un no sāniem.

Visaptverošai Jūsu bērna drošībai „Kiddy Discovery Pro” ir obligāti jālieto atbilstoši šai lietošanas pamācībai.

2. Pamatnosacījumi

Šis „Kiddy Discovery Pro” autosēdekļis atbilst spēkā esošajai ECE44-04 normai. Tam ir piešķirta lietošanas klase „universāls”. Tas nozīmē, ka tas ir lietojams visu automašīnu sēdvietās ar 3-punktu drošības jostu, kura atbilst ECE 16 vai atbilstošai normai.

Autosēdekļis „Kiddy Discovery Pro” ir paredzēts bērniem svara kategorijās II un III, tas nozīmē bērniem ar ķermeņa svaru no 15kg līdz 36kg (vecumā aptuveni no 4 gadiem līdz aptuveni 12 gadiem), līdz maksimāli 150cm augumam.

Lietojot autosēdekli mašīnā lūdzu ievērojiet automašīnas ražotāja norādījumus.



3. Vispārīgi drošības norādījumi

Pirms autosēdekļa pirmreizējās lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Nepareiza autosēdekļa lietošana var apdraudēt Jūsu bērna dzīvību.

Daudzi savainojumi rodas no paviršības un neapdomātas rīcības, no kurām būtu varēts viegli izvairīties.

- Autosēdekli nedrīkst pārveidot. Pārveidošana var izjaukt autosēdekļa aizsargfunkcijas. Problēmu un neskaidrību gadījumā vērsieties pie pārdevēja vai ražotāja pārstāvja.
- Pirms katra brauciena pārbaudiet autosēdekli. Īpaši drošības jostas ir regulāri jāpārbauda vai tās nav nolietojušās. Nekad neveiciet krēsliņa novietojuma izmaiņas brauciena laikā.
- Izmantojiet šo sēdekli tikai bērniem ar svaru no 15kg līdz 36kg.
- Ievērojiet automašīnas lietošanas pamācības norādījumus.
- Pārliecinieties, ka visas sēdekļa detaļas ir nostiprinātas.
- Pārliecinieties, ka autosēdekļa detaļas nav iecirstas durvīs vai iekērušās starp automašīnas detaļām.
- Autosēdekļis ir vienmēr jāpiesprādzē ar automašīnas 3-punktu drošības jostu.

- Drošības josta nekad nedrīkst būt vaļīga. Nelaiemes gadījumā vaļīga josta pieļauj daudz lielāku trieciena slodzi, nekā to pieļauj nospriegota drošības josta. Pievērsiet uzmanību pareizi novietotai automašīnas drošības jostas slēdzenei.
- Īpaši ģimenes mašīnām ar vairākām sēdrindām ieteicams krēsliņu novietot sēdvietā, kurai glābšanas gadījumā ātri var piekļūt.
- Lietojiet sēdekļi tikai tam paredzētajā smaguma kategorijā.
- Nekad nelietojiet autosēdekļi bez oriģinālā pārvalka, tas veido daļu no drošības koncepta.
- Nelietojiet autosēdekļi citiem mērķiem, kā tikai bērna pārvadāšanai.
- Autosēdekļi drīkst lietot tikai automašīnas sēdvietās, kuras ir aprīkotas ar 3-punktu drošības jostu atbilstoši ECE16 vai atbilstošai normai.
- Nekad neatstājiet bērnu autosēdekļi bez uzraudzības, īpaši ja autosēdekļis ir novietots uz paaugstinātas virsmas.
- Nekad nenovietojiet mašīnā brīvi kustīgus smagus priekšmetus. Trieciena gadījumā tie var pārvērsties par lidojošiem šāviņiem.
- Arī pārvadājot tukšu autosēdekļi tas ir vienmēr jāpiesprādzē.
- Sargājiet autosēdekļi no tiešas saules gaismas iedarbības, tā var autosēdekļi nepatīkami uzkarst.
- Garāku ceļojumu gadījumā regulāri veicat apstāšanos un bērnu izņemiet no autosēdekļīša, lai bērnam atslābinātu mugurkaulu.
- Nodrošinieties, ka sēdekļis automašīnā iebūvēts atbilstoši norādījumiem lietošanas pamācībā.
- Nekad nelietojiet autosēdekļi bez pareizi piesprādzētas automašīnas drošības jostas un bērna pareizas piesprādzēšanas autosēdekļī.
- Neturpiniet lietot autosēdekļi, ja autosēdekļīša daļas pēc autoavārijas (ātrums lielāks 10km/h) ir bojātas vai atvienojušās.

4. Krēsliņa ievietošana automašīnā

4.1. Vietas izvēle

Lūdzu pirms autosēdekļīša ievietošanas automašīnā noskaidrojiet automašīnas ražotāja ieteikumus un norādījumus par bērnu autosēdekļīšu izmantošanu un ievērojiet tos.

Šo Kiddy autosēdekļi drīkst izmantot visās automašīnas sēdvietās ar 3-punktu drošības jostu.

Kustīgā autosēdekļīša atzveltne nodrošina tā piekļaušanos automašīnas krēsla atzveltnei. Atbilstoši noregulējiet automašīnas sēdvietas atzveltņi.


Ja autosēdekļīša pareizai ievietošanai traucē automašīnas sēdvietas galvas atbalsti, tie ir jānovieto tā lai tie netraucētu.

Kiddy Discovery Pro autosēdekļi drīkst izmantot arī sēdvietās, kuras ir novietotas pretēji braukšanas virzienam, ja tās ir aprīkotas ar 3-punktu drošības jostu.

4.2. Galvas balstu iestatīšana

Šis Kiddy Discovery Pro autosēdeklītis ir aprīkots ar jaunu krēslīņa pielāgošanas mehānismu, lai autosēdeklīti optimāli pielāgotu bērna augumam, bērnam augot.


Jaunais mehānisms ļauj vienā vilcienā izmainīt galvas un plecu balstu pozīciju.



NEPAREIZI
par zemu



PAREIZI



NEPAREIZI
par augstu

Pareizā pozīcija ir iestatīta, ja bērna galva atrodas galvas balstu vidus daļā.

Lai pareizi nopozicionētu galvas un plecu balstus, lietojiet tam paredzēto rokturi krēslīņa aizmugurē. Pavelciet rokturi uz savu pusi un turot rokturi

pavilktu pārvietojiet galvas balstus uz augšu un uz leju, līdz atbilstošai pozīcijai.

Pēc galvas balstu iestatīšanas vienmēr pozicionēšanas rokturim jānosprīgojas kādā no pozīcijām.

Pēc galvas balstu pārvietošanas vienmēr pārbaudiet galvas balstu atrašanos stabilā pozīcijā.



4.3. Sēdvietas garuma iestatīšana

Lielākiem bērniem būs daudz ērtāk sēdēt, ja atbilstoši vecumam tiks iestatīts sēdvietas garums. Šim krēslīņam ir iespējami 4 sēdvietas garumi.

Lai izmainītu sēdvietas garumu ir jārikojas sekojoši:



Sēdvietas priekšas daļa ir mazliet jāpaceļ uz augšu un turot paceltu tā ir jāpavelk uz priekšu.

Kad ir sasniegts vēlamais sēdvietas garums, sēdvietas priekšējā daļa ir uzmanīgi jāatbalsta atpakaļ uz krēslīņa pamata. Laižot to lejā jāuzmanas, lai tā saķeras ar krēslīņa pamatu tā, lai nebūtu viegli pavelkama uz priekšu un atpakaļ.

4.4. Sēdekliņa novietošana gulēšanas pozīcijā



Gulēšanas pozīciju drīkst izmantot tikai bērniem līdz 18kg svaram. Gulēšanas pozīcijas izmantošanai nepieciešams veikt sekojošas darbības:


Pavelciet autosēdeklīti uz priekšu, atlokiet drošības balstu un novietojiet autosēdeklīti tā, lai atlocītais drošinājums atbalstītos pret automašīnas krēsla atzveltni. Atlokāmā drošības kāja nodrošina, lai krēslīņš nevarētu ieslīdēt dziļāk krēslā.

Atgāziet autosēdekliša atzveltni tik tālu, lai tā atbalstītos pret automašīnas sēdekļa atzveltni. Tagad guļus pozīcija ir sasniegta.

Nekad nepārvietojiet bērnu uz guļus pozīciju braucošā mašīnā. Lai novietotu bērnu guļus pozīcijā ir nepieciešams atsprādzēt drošības jostu un tas braucošā mašīnā nav pieļaujami.

4.5. Bērna piesprādzēšana

Pārliecinieties, ka autosēdekļītis ir noregulēts pareizā izmērā atbilstoši Jūsu bērna augumam.



Atveriet jostas vadulu autosēdekliša plecu daļā tajā autosēdekliša pusē kurā atrodas drošības josta. Nospiežat āķi uz aizmuguri un tad atveriet vadulu.



Izvelciet automašīnas drošības jostu un izvadiet plecu jostu starp galvas un plecu balstiem, ievietojot jostu iepriekšējā solī atvērtajā vadulā.



Aiztaisiet vadulu, to iespiežot atpakaļ uz augšu noenkurojošā pozīcijā. Pārliecinieties, ka vadula ir kārtīgi aizvērta.



Nolieciet jostas apakšējo daļu zem rokas balsta.



Tagad izvelciet drošības jostas mēlīti cauri rokas balstam autosēdekļa otrā pusē un piesprādējiet to.

Pievērsiet uzmanību tam, lai drošības jostas būtu taisnas un piegultas pie bērna ķermeņa un lai tās nebūtu sagriezušās vai savijušās.

Nospriegojiet vispirms jostas apakšējo daļu un tad plecu daļu virzienā uz automašīnas jostas ievilcēju plecu daļā.

Pārbaudiet, lai josta atrastos pareizās pozīcijās.

5. Kopšanas ieteikumi

Plastmasas daļas ieteicams mazgāt ar maigiem mazgāšanas līdzekļiem. Nekādā gadījumā neizmantojiet šķīdinātājus.

Drošības jostas tīrīt tikai ar slapju lupatiņu. Nekad nemazgāt veļas mašīnā vai ar ķīmiskiem līdzekļiem, jo tas var samazināt jostu materiāla izturību.

Lai drošības jostu slēdzene darbotos tā ir jāargā no netīrumiem. Ja tomēr kādreiz tā netīrumu dēļ sāk nedarboties, to ir iespējams iemērkēt ziepjūdenī un pēc tam kārtīgi izskalot.

Krēsliņa pārvalks ir mazgājams veļas mašīnā pie 30°C grādiem saudzējošā mazgāšanas programmā. Krēsliņu nedrīkst lietot bez oriģinālā pārvalka, jo tas ir daļa no drošības koncepta.

Pārvalku nedrīkst centrifugēt vai žāvēt žāvētājā.

6. Garantija

Ražotājs šim autosēdeklītim nodrošina 2 gadu garantiju pret ražošanas un materiālu kļūdām. Garantijas laiks sākās no pirkšanas dienas.

Garantijas gadījumi ir izskatāmi tikai uz pirkšanas čeka pamata.

Garantija attiecas tikai uz autosēdeklīšiem, kuri ir lietoti atbilstoši pamācībai, kuri ir labi kopti un uzturēti kā pienākās.

Garantija neattiecas :

- uz dabīgu materiālu nolietojumu
- materiālu pakļaušanu pārlietu lielai slodzei
- bojājumiem, kuri radušies no nepiemērotas vai neatbilstošas lietošanas

Neskatoties uz to, ka mūsu autosēdeklīši ir ražoti izmantojot īpaši UV-starojuma izturīgas krāsas, UV-starojums krāsas ar laiku izbalina un tas nav uzskatāms par materiāla kļūdu. Krāsu izbalēšana netiek attiecināta uz garantiju.

SATURS

1.	Ievads.....	1
2.	Pamatnosacījumi.....	1
3.	Vispārīgi drošības norādījumi	1
4.	Krēsliņa ievietošana automašīnā	2
4.1.	Vietas izvēle.....	2
4.2.	Galvas balstu iestatīšana	3
4.3.	Sēdvietas garuma iestatīšana.....	3
4.4.	Sēdeklīša novietošana gulēšanas pozīcijā.....	3
4.5.	Bērna piesprādzēšana.....	4
5.	Kopšanas ieteikumi.....	5
6.	Garantija	6