

Lietošanas pamācība

# kiddy life pro

*Komforts jau tradīcija!*

## 1. Ievads

Mēs priecājamies, ka esat izvēlējušies „kiddy life pro” autosēdekli. Šis autosēdeklis ir viens no mūsu jaunās Pro-sērijas produktiem, kuri ar īpaši triecienu absorbējošu materiālu nodrošina augstāko drošības pakāpi Jūsu augošajam bērnam.

Lai Jūsu bērns „kiddy life pro” autosēdekli būtu vispusīgi pasargāts, šī krēslīņa galvas un plecu daļās ir iestrādāts jaunais īpaši triecienu absorbējošais Honeycomb materiāls. Triecienu gadījumā no sāniem triecienu enerģija tiek īpaši labi absorbēta, pirms tā sasniedz bērna jutīgo galvas un plecu sānu daļu.

Visaptverošai Jūsu bērna drošībai „kiddy life pro” ir obligāti jālieto atbilstoši šai lietošanas pamācībai.

## 2. Pamatsacījumi

Autosēdeklis „kiddy life pro” ir paredzēts bērniem svara kategorijās I līdz III, tas nozīmē bērniem vecumā no 9 mēnešiem līdz 12 gadiem, ar ķermeņa svaru no 9kg līdz 36kg, līdz maksimāli 150cm augumam.

Šis „kiddy life pro” autosēdeklis atbilst aktuālākajai ECE44-04 normai. Tam ir piešķirta lietošanas klase „universāls”. Tas nozīmē, ka tas ir lietojams visās automašīnās sēdvietās ar 3-punktu drošības jostu, kura atbilst ECE 16 vai atbilstoši normai.

Lietojot autosēdekli mašīnā lūdzu ievērojiet automašīnas ražotāja norādījumus.



Ķermeņa aizturētājs (redzams attēlā pa kreisi) ir obligāti jālieto bērniem no 9-18kg (aptuveni 9 mēnešiem līdz 4 gadiem). Ar ķermeņa aizturētāju normatīvajos aktos (ECE-44-03) norādītā maksimāli pieļaujamā slodze bērnam tiek izpildīta par 80% labāk nekā prasīts.

Bērniem ar ķermeņa svaru 9-13kg papildus ķermeņa aizturētājam ieteicams lietot oriģinālo sēdvietas paaugstināšanas spilvenu.

## 3. Vispārīgi drošības norādījumi

Pirms autosēdekliša pirmreizējās lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Nepareiza autosēdekliša lietošana var apdraudēt Jūsu bērna dzīvību.

**Daudzi savainojumi rodas no paviršības un neapdomātas rīcības, no kurām būtu bijis viegli izvairīties.**

- Krēslīņa aizsargķermenis ir obligāti jālieto ar krēslīņu bērniem no 9-18kg.
- Sēdvietas paaugstināšanas spilvens ir izmantojams tikai bērniem smaguma kategorijā no 9-13kg. Pretējā gadījumā pasliktinās sēdvietas drošība.

- Autosēdeklīti nedrīkst pārveidot. Tas var atcelt autosēdeklīša aizsargfunkcijas. Problēmu un neskaidrību gadījumā vērsieties pie pārdevēja vai ražotāja pārstāvja.
- Pirms katra brauciena pārbaudiet autosēdeklīti. Īpaši drošības jostas ir regulāri jāpārbauda vai tās nav nolietojušās. Nekad neveiciet krēslīņa iestatījumu izmaiņas brauciena laikā.
- Izmantojiet šo sēdeklīti tikai bērniem līdz 36kg svaram.
- Ievērojiet automašīnas lietošanas pamācības norādījumus.
- Pārliedzinieties, ka visas sēdeklīša detaļas ir nostiprinātas.
- Pārliedzinieties, ka autosēdeklīša detaļas nav iecirstas durvīs vai ieķērušās starp automašīnas detaļām.
- Īpaši ģimenes mašīnām ar vairākām sēdrindām ieteicams krēslīņu novietot sēžamvietā, kurai glābšanas gadījumā ātri var tikt klāt.
- Lietojiet sēdeklīti tikai tam paredzētajā smaguma kategorijā.
- Nekad nelietojiet autosēdeklīti bez oriģinālā pārvalka, tas veido daļu no drošības koncepta.
- Nelietojiet autosēdeklīti citiem mērķiem, kā tikai bērnam.
- Nekad neatstājiet bērnu autosēdeklīti bez uzraudzības, īpaši ja tas ir novietots uz paaugstinātām virsmām.
- Nekad nenovietojiet mašīnā brīvi kustīgus smagus priekšmetus. Trieciena gadījumā tie var pārvērsties par lidojošiem šāviņiem.
- Arī pārvadājot tukšu autosēdeklīti tas ir vienmēr jāpiesprādzē.
- Sargājiet autosēdeklīti no tiešas saules gaismas iedarbības, tā var autosēdeklīti nepatīkami uzkarstēt.
- Garāku ceļojumu gadījumā regulāri veicat apstāšanos un bērnu izņemiet no autosēdeklīša, lai bērnam atslābinātu mugurkaulu.
- Nodrošinieties, ka sēdeklītis automašīnā iebūvēts atbilstoši norādījumiem lietošanas pamācībā.
- Nekad nelietojiet autosēdeklīti bez automašīnas drošības siksnas pareizas piesprādzēšanas un bērna pareizas piesprādzēšanas autosēdeklītī.
- Neturpiniet lietot autosēdeklīti, ja autosēdeklīša daļas pēc autoavārijas (ātrums lielāks 10km/h) ir bojātas vai atvienojušās.

## 4. Krēslīņa ievietošana automašīnā

### 4.1. Vietas izvēle

Lūdzu pirms autosēdeklīša ievietošanas automašīnā noskaidrojiet automašīnas ražotāja ieteikumus un norādījumus par bērnu sēdeklīšu izmantošanu un ievērojiet tos.

Šo kiddy autosēdeklīti drīkst izmantot visās automašīnas sēdvietās ar 3-punktu drošības jostu.

Novietojiet autosēdeklīti tā, lai tā atzveltnē atspiestos pret automašīnas sēdvietas atzveltni.

Ja autosēdeklīša pareizai ievietošanai traucē automašīnas sēdvietas galvas atbalsti, tie ir jānovieto tā lai tie netraucē.

Kiddy life pro sēdeklīti drīkst izmantot arī sēdvietās, kuras ir novietotas pretēji braukšanas virzienam.

### 4.2. Muguras un plecu atbalstu novietošana


Muguras, plecu un galvas atbalsts ir pareizā augstumā novietots tad, kad galva ērti ieguļas starp abiem galvas balstiem.


UZMANĪBU: Viszemākā muguras balsta pozīcija(1. Stiprinājums muguras daļas pašā augšā) nav paredzēta līmeņa regulēšanai, bet gan tikai roktura nostiprināšanai.

Krēslīņa pielāgošana ir veicama sekojoši:


1. Atveriet pārvalkus (vienu uz augšu un vienu uz leju) krēslīņa aizmugurē tā, lai tiktu atklāts krēslīņa mehānisms.

2. Uzmanīgi un tomēr ar pietiekamu spēka pielietošanu noņemiet melno drošības līsti, kura savieno plecu sānu balstu mehānismus. Drošības līste ir vienkārši uzspiesta uz alumīnija balstiem. To ir vienkāršāk noņemt, ja sāk ar viena līstes gala nospiešanu no balsta vertikālā virzienā uz augšu. Drošības līste ir tāpēc tik stipri savienota ar balstiem, lai tā nevarētu patvaļīgi atbrīvoties.







3. Uzmanīgi un tomēr ar pietiekamu spēka pielietošanu atvienojiet plecu balstus no muguras balsta savienojuma vietas krēsla aizmugurē. Plecu balsti ir tāpēc tik stipri savienoti ar muguras balstu, lai tie būtu tik stabili cik nepieciešams bērna drošībai.




4. Atvienojiet krēsla alumīnija rāmi no muguras balsta krēsla pašā augšdaļā ar tam paredzēto košas krāsas plastmasas „rokturi”. Šis rokturis darbojas divās pakāpēs. Vispirms to pavelkot tiek atvienots drošinātājs, pēc tam velkot stiprāk un turot pretī krēsla galvas balstu tiek atvienots krēsla rāmis no balsta daļas.



5. Tagad iespējams krēsla galvas/plecu/muguras-atbalstu pavelkt uz augšu līdz tas ir nepieciešamajā augstumā. Tad kārtīgi iespiežat atpakaļ krēsla rāmi atbilstošajā galvas/plecu/muguras-atbalsta rievā un iespiežat „roktura” drošinātāju par vienu zemākā rievā.



6. Tagad novietojiet atbilstošā horizontālā platumā plecu atbalstus un stipri iespiežat tos atbilstošajās rievās, līdz tie stabili turās.




7. Kārtīgi atliekat atpakaļ drošinātāja līsti, tā lai tā būtu stingri uzspiesta uz abu plecu balstu mehānismiem.

**UZMANĪBU!** Visām detaļām ir jābūt pilnībā savienotām = līdz galam noenkurotām tam paredzētajās vietās.

### 4.3. Sēdvietas garuma iestatīšana

Lielākiem bērniem būs daudz ērtāk sēdēt, ja atbilstoši vecumam tiks iestatīts sēdvietas garums. Šim krēslīņam ir iespējami 3 dažādi sēdvietas garumi. Lai izmainītu sēdvietas garumu ir jārikojas sekojoši:



1. Sēdvietas priekšas daļa ir par 3-5 cm jāpaceļ uz augšu un turot paceltu tas ir jāpavelk uz priekšu. Katrs sēdvietas garuma līmenis atšķiras par 2-3cm.

**Pie pārmērīgi stipras krēslīņa priekšējās daļas spiešanas uz leju tā var nolūst! Krēslīņš bez priekšējās sēdvietas daļas nav lietojams.**


2. Kad ir sasniegts vēlamais sēdvietas garums, sēdvietas priekšējā daļa ir uzmanīgi jāatbalsta atpakaļ uz krēslīņa pamata. Laižot to lejā jāuzmana, lai tā sazobojās ar krēslīņa pamatu = tā vai nebūtu viegli pavelkama uz priekšu un atpakaļ.

vietām ķermeņa aizturētāja priekšā un josta tiek piesprādzēta un nospriegota.

Tad automašīnas drošības jostas plecu sikсна tiek nospriegotā veidā arī izvadīta cauri ķermeņa aizturētāja siksnas turētājiem.

#### 4.4. Sēdekliša novietošana gulēšanai

Gulēšanas pozīciju drīkst izmantot tikai bērniem līdz 18kg svaram vai attiecīgi līdz 4 gadu vecumam. Gulēšanas pozīcijas izmantošanai nepieciešams veikt sekojošas darbības:



- pavelciet krēsliņu uz priekšu (20cm)
- atlokiet krēsliņa apakšā esošo atbalstu un piestumiet krēsliņu pie automašīnas krēsla tā, lai atbalsts piespiestos automašīnas sēdvietas atzveltnē. Tas ir nepieciešams, lai autosēdeklišis nevarētu slīdēt.
- piesprādzējiet bērnu



#### 4.5. Bērna piesprādzēšana [ 9 - 18kg ]

Ķermeņa aizturētāju drīkst izmantot tikai bērniem ar ķermeņa svaru no 9-18kg, vai attiecīgi vecumā no 9 mēnešiem līdz 4 gadiem (šā vecuma bērniem šajā krēsliņam ķermeņa aizturētājs ir jālieto obligāti)

Bērniem, kuru svars ir 9 – 13 kg mēs iesakām lietot oriģinālo sēdvietas spilventiņu. Lielākai bērna kustības brīvībai iesakām plecu balstus novietot mazliet platāk nekā tieši pie pleciem.



Kad bērns ir apsēdināts sēdeklišī, tam priekšā jānovieto ķermeņa aizturētājs. Tas ir jāpieliek bērnam klāt pie ķermeņa, tā lai starp bērnu un ķermeņa aizturētāju nav tukša telpa vai bērna rokas, vienlaicīgi ķermeņa aizturētāja pagarinātie balsti tiek ievadīti autosēdekliša pamatnē, tam paredzētajās vietās.

Pēc tam automašīnas drošības jostas apakšējā sikсна tiek izvadīta cauri tam paredzētajām




#### 4.6. Bērna piesprādzēšana [15 -36 kg]

Bērniem, kuri ir sasnieguši 15-19kg svaru, vai attiecīgi ir sasnieguši četrus gadus vecumu kiddy life pro autosēdeklišis ir jāizmanto bez ķermeņa aizturētāja (skat. bildi otrajā lapā).

Bērnu piesprādzē sekojošos soļos:

1. Bērnu iesēdina krēsliņā.
2. Atver krēsliņa galvas daļā ārpusē esošo sarkano jostas nospriegotāju (attēlā apzīmēts ar B), automašīnas drošības jostas atrašanās pusē.
3. Automašīnas drošības jostas apakšējā sikсна tiek pārvilkta pāri bērna kājām, vienlaicīgi jostu ievietojot krēsliņa abos sānos esošajās jostas vadības vietās (attēlā apzīmēts ar A).
4. Automašīnas drošības jostas plecu sikсна tiek pārvilkta pāri bērna plecam un izvadīta cauri siksnas spriegotājam (attēlā apzīmējums B). Pievērsiet uzmanību, lai sikсна būtu virs drošības skrūves C (skat. attēlu). Tā nodrošina, lai sikсна nenoslīdētu zemāk.



**Drošības siksnām vienmēr ir jāatrodas tām paredzētajās vietās.**

## 5. Kopšanas ieteikumi

Plastmasas daļas ieteicams mazgāt ar maigiem mazgāšanas līdzekļiem. Nekādā gadījumā neizmantojiet šķīdinātājus.

Drošības jostas tīrīt tikai ar slapju lupatiņu. Nekad nemazgāt veļas mašīnā vai ar ķīmiskiem līdzekļiem, jo tas var samazināt jostu materiāla izturību.

Lai drošības jostu slēdzene darbotos tā ir jāsargā no netīrumiem. Ja tomēr kādreiz tā netīrumu dēļ sāk nedarboties, to ir iespējams iemērkāt ziepjūdenī un pēc tam kārtīgi izskalot.

Krēsliņa pārvalks ir mazgājams veļas mašīnā pie 30°C grādiem saudzējošā mazgāšanas programmā. Krēsliņu nedrīkst lietot bez oriģinālā pārvalka, jo tas ir daļa no drošības koncepta.

**Pārvalku nedrīkst centrifugēt vai žāvēt žāvētājā.**

### **Pārvalku noņemšana:**

Noņemot un uzliekot autosēdekliņa pārvalkus ir jārīkojas ar lielu piesardzību.

- Muguras daļas pārvalka noņemšana: Atvērt pārvalku aizmugurē, atvienojot lipekļu savienojumus. Apakšējo pārvalka daļu izvilkt zem muguras balsta, uzmanīgi pavilkt pārvalku nost no sarkanajiem jostu spriegotājiem un pārvilkt pāri tiem.
- Sēdvietas pārvalka noņemšana: Atsiet šnori autosēdekliņa apakšā, pārvalku uzmanīgi noņemt apkārt sarkanajiem apakšējās jostas turētājiem, noņemt pārvalku.
- Sēdvietas pagarinājuma pārvalka noņemšana: Novelciet pārvalku no apakšas uz augšu nost.
- Plecu balstu pārvalku noņemšana: Attaisiet lipekļu savienojumus un noņemiet pārvalkus.

## 6. Garantija

Šim autosēdekliņim ražotājs nodrošina 2 gadu garantiju pret ražošanas un materiālu kļūdām. Garantijas laiks sākas no pirkšanas dienas.

Garantijas gadījumi ir izskatāmi tikai uz pirkšanas čeka pamata.

Garantija attiecas tikai uz autosēdekliņiem, kuri ir lietoti atbilstoši pamācībai, kuri ir labi kopti un uzturēti kā pienākās.

Garantija neattiecas :

- o uz dabīgu materiālu nolietojumu
- o materiālu pakļaušanu pārlieku lielai slodzei
- o bojājumiem, kuri radušies no nepiemērotas vai neatbilstošas lietošanas

Neskatoties uz to, ka mūsu autosēdekliņi ir ražoti izmantojot īpaši UV-starojuma izturīgas krāsas, UV-starojums krāsas ar laiku izbalina un tas nav uzskatāms par materiāla kļūdu. Krāsu izbalēšana netiek attiecināta uz garantiju.

## SATURS

1.	Ievads.....	1
2.	Pamatnosacījumi .....	1
3.	Vispārīgi drošības norādījumi.....	1
4.	Krēsliņa ievietošana automašīnā.....	2
4.1.	Vietas izvēle.....	2
4.2.	Muguras un plecu atbalstu novietošana.....	2
4.3.	Sēdvietas garuma iestatīšana.....	3
4.4.	Sēdekliņa novietošana gulēšanai .....	4
4.5.	Bērna piesprādzēšana [ 9 - 18kg ].....	4
4.6.	Bērna piesprādzēšana [15 -36 kg].....	4
5.	Kopšanas ieteikumi .....	5
6.	Garantija .....	5