

# kiddy protect

[līdz 13kg] [līdz aptuveni 18 mēnešiem]

*Komforts jau tradīcija!*

## 1. Pamatnosacījumi

Šis „kiddy protect” autosēdeklītis atbilst aktuālākajai ECE44-04 normai. Tam ir piešķirta lietošanas klase „universāls”. Tas nozīmē, ka tas ir lietojams visās automašīnās sēdvietās ar 3-punktu drošības jostu, kura atbilst ECE 16 vai atbilstošai normai.

**Lūdzu, ievērojiet, ka *kiddy protect* nekad nedrīkst tikt lietots automašīnas sēdvietā, kurai ir aktivizēts priekšējais gaisa spilvens. UZMANĪBU! Aktīvs priekšējais gaisa spilvens trāpot autosēdeklītim var Jūsu bērnu smagi ievainot vai pat nogalināt.**



Sēdeklītis ir izmantojams uz visām automašīnas sēdvietām, kuras izpilda sekojošas prasības:

- Uz sēdvietu nav aktivizēts priekšējais gaisa spilvens
- Sēdvietā ir aprīkota ar 3-punktu drošības jostu atbilstoši ECE 16 normai, vai atbilstošai normai.
- 

Šis autosēdeklītis drīkst tikt lietots bērniem no dzimšanas līdz bērns sasniedz 13kg svaru vai attiecīgi 15 mēnešiem. (vecuma grupa 0+)

## 2. Vispārīgi drošības norādījumi

Pirms autosēdeklīša pirmreizējās lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Nepareiza autosēdeklīša lietošana var apdraudēt Jūsu bērna dzīvību.



**Daudzi savainojumi rodas no paviršības un neapdomātas rīcības, no kurām būtu bijis viegli izvairīties.**

- Autosēdeklīti nedrīkst pārveidot. Tas var atcelt autosēdeklīša aizsargfunkcijas. Problēmu un neskaidrību gadījumā vērsieties pie pārdevēja vai ražotāja pārstāvja.
- Pirms katra brauciena pārbaudiet autosēdeklīti. Īpaši drošības jostas ir regulāri jāpārbauda vai tās nav nolietojušās. Nekad neveiciet krēslīņa iestatījumu izmaiņas brauciena laikā.
- **Ievietojiet autosēdeklīti tikai pretēji braukšanas virzienam (vienmēr ar muguru braukšanas virzienā).**
- Ievērojiet automašīnas lietošanas pamācības norādījumus.
- Pārliedziniet, ka visas sēdeklīša detaļas ir nostiprinātas.
- Pārliedziniet, ka autosēdeklīša detaļas nav iecirstas durvīs vai iekšējās starp automašīnas detaļām.
- Īpaši ģimenes mašīnām ar vairākām sēdrindām ieteicams krēslīņu novietot sēžamvietā, kurai glābšanas gadījumā ātri var tikt klāt.
- Lietojiet sēdeklīti tikai tam paredzētajā smaguma kategorijā.
- Nekad nelietojiet autosēdeklīti bez oriģinālā pārvalka, tas veido daļu no drošības koncepta.
- Nelietojiet autosēdeklīti citiem mērķiem, kā tikai bērnam.
- Nekad neatstājiet bērnu autosēdeklīti bez uzraudzības, īpaši ja tas ir novietots uz paaugstinātām virsmām.
- Nekad nenovietojiet mašīnā brīvi kustīgus smagus priekšmetus. Trieciena gadījumā tie var pārvērsties par lidojošiem šāviņiem.
- Arī pārvadājot tukšu autosēdeklīti tas ir vienmēr jāpiesprādzē.
- Sargājiet autosēdeklīti no tiešas saules gaismas iedarbības, tā var autosēdeklīti nepatīkami uzkarstēt.
- Garāku ceļojumu gadījumā regulāri veicat apstāšanos un bērnu izņemiet no autosēdeklīša, lai bērnam atslābinātu mugurkaulu.
- Nodrošiniet, ka sēdeklītis automašīnā iebūvēts atbilstoši norādījumiem lietošanas pamācībā.
- Nekad nelietojiet autosēdeklīti bez automašīnas drošības siksnas pareizas piesprādzēšanas un bērna pareizas piesprādzēšanas autosēdeklīti.
- Neturpiniet lietot autosēdeklīti, ja autosēdeklīša daļas pēc autoavārijas (ātrums lielāks 10km/h) ir bojātas vai atvienojušās.

### 3. Vispārīgi lietošanas norādījumi


Lūdzu pirms pirmās autosēdekliša lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Saglabāiet lietošanas instrukciju, lai vajadzības gadījumā Jūs varat to pārlasīt.

#### 3.1. Roktura funkcijas

Šī autosēdekliša rokturis var tikt nopolizicionēts 4 stabilās pozīcijās.



Lai izmainītu roktura pozīciju nospiediet vienlaicīgi roktura pogu abās krēslīņa pusēs un vienlaicīgi izmainiet roktura pozīciju.



1. Roktura pozīcija braukšanai automašīnā
2. Roktura pozīcija krēslīņa pārnēsāšanai
3. Roktura pozīcija šūpošanās funkcijai
4. Roktura pozīcija krēslīņa šūpošanās funkcijas apturēšanai.



**UZMANĪBU!** Krēslīņu nedrīkst pārvadāt automašīnā ar rokturi citās pozīcijās, kā tikai 1 – pozīcijā norādīts!

#### 3.2. Saulesarga funkcijas

Lai pasargātu bērnu no tiešas saules gaismas var atvērt saules sargu. Pagrieziet saules sargu tik tālu uz priekšu, kamēr tas nospiegojas.

Ja saulesargs nav nepieciešams to var noņemt. Nolociet saulesargu līdz autosēdekliša kājgalim un izņemiet saulesarga stīpas stiprinājumus no sēdekliša sāniem. Tikai šajā saulesarga pozīcijā saulesargs ir noņemams. Saules sargu iespējams arī pavisam noņemt.

### 4. Krēslīņa ievietošana automašīnā

#### 4.1. Vietas izvēle


Novietojiet un lietojiet autosēdekliši tikai

- pretēji braukšanas virzienam
- sēdvietās ar 3-punktu drošības jostām
- sēdvietās bez/vai pie deaktivēta priekšējā gaisa spilvena.

#### 4.2. Sēdekliša iebūvēšana

Pēc iepazīšanās ar norādījumiem automašīnas lietošanas rokasgrāmatā un šīs lietošanas pamācības izlasīšanas autosēdekliši var tikt iebūvēts automašīnā sekojošā veidā.

Novietojiet autosēdekliši uz sēdvietas un nopolizicionējiet sēdekliša rokturi „braukšanas” pozīcijā (skat. nodaļu 3.1 un attēlu Nr.1 zemāk).



Ievietojiet drošības jostu autosēdekliša vidusdaļas vadvietās, kā parādīts attēlā Nr.2 augstāk. Piesprādzējiet drošības jostu.

Pārvelciet automašīnas drošības jostas plecu jostu pāri krēsliņam un ievietojiet to krēsliņa apakšpusē tam paredzētajā vietā (skat. attēls Nr.3 augstāk)

Pievelciet jostu, lai to nospriegotu.



**PAREIZI**

Lai Jūsu autosēdeklītis būtu optimāli ievietots automašīnā, šis sēdeklītis ir aprīkots ar leņķa mērītājiem abās autosēdekliša pusēs. Pievērsiet uzmanību tam, lai autosēdeklītis tiktu novietots tā, ka rādītājs atrodas zaļajā zonā.

Lai šis rādītājs darbotos pareizi ir nepieciešams, ka automašīna atrodas uz horizontāli taisnas virsmas. Ja automašīna stāv slīpi kalnā, tad rādītājs nerādīs pareizi.



**NEPAREIZI**

## 5. Bērna piesprādzēšana autosēdeklītī

### 5.1. Jostu atbilstoša novietošana

#### 3-punktu drošības jostas augstuma izmaiņas

Lai bērnam augot tas vienmēr būtu optimāli pasargāts ir nepieciešams pielāgot plecu jostu atrašanās vietu bērna augumam. Kiddy protect krēsliņam ir iespējami divi plecu jostu augstumi. Plecu jostu augstumam ir jābūt izvēlētam atbilstoši zemāk redzamajiem attēliem.



**NEPAREIZI**

plecu jostas par zemu



**NEPAREIZI**

plecu jostas par augstu



**PAREIZI**

Lai plecu jostu augstumu izmainītu attaisiet jostu stiprinājumu, no aizmugures uzmanīgi izvelciet plecu jostas cauri krēsliņam un ievietojiet plecu jostas izvēlētajā augstuma caurumos.

**UZMANIET**, lai jostas netiktu savērptas, tām ir jābūt plakaniskām visā garumā.

#### Bērna piesprādzēšana

Lūdzu, pievērsiet uzmanību, lai bērns autosēdeklītī vienmēr būtu piesprādzēts, arī kad tas atrodas ārpus automašīnas.

Pirms bērna piesprādzēšanas atspriegojiet jostas, lai tās būtu pietiekami garas. Nospiediet drošinātāju krēsliņa kājgalī (iešūts uzraksts „PRESS”) un vienlaicīgi pavelciet plecu siksnas garākas.

Piesprādzēšana notiek pēc sekojošiem soļiem.



1. Ielieciet bērnu sēdekļītī un novietojiet plecu siksnas pāri pleciem
2. Salieciet plecu siksnu mēlītes kopā un ievadiet tās kopā slēdzenē līdz atskan „KLIK”.
3. Pārbaudiet to, ka jostas slēdzenē ir nofiksējušās.
4. Nospriegojiet jostas pavelkot aiz spriegotāj jostas krēsliņa kājgalī.
5. Lai izņemtu bērnu nospiediet krēsliņa drošības siksnu slēdzenes pogu. Vajadzības gadījumā vispirms atspriegojiet plecu siksnas.

## 6. Kopšanas ieteikumi

Plastmasas daļas ieteicams mazgāt ar maigiem mazgāšanas līdzekļiem. Nekādā gadījumā neizmantojiet šķīdinātājus.

Drošības jostas tīrīt tikai ar slapju lupatiņu. Nekad nemazgāt veļas mašīnā vai ar ķīmiskiem līdzekļiem, jo tas var samazināt jostu materiāla izturību.

Lai drošības jostu slēdzene darbotos tā ir jāsargā no netīrumiem. Ja tomēr kādreiz tā netīrumu dēļ sāk nedarboties, to ir iespējams iemērkāt ziepjūdenī un pēc tam kārtīgi izskalot.

Krēsliņa pārvalks ir mazgājams veļas mazgājamajā mašīnā saudzējošā režīmā pie 30°C grādiem. **UZMANĪBU!** Pārvalku nedrīkst centrifugēt un žāvēt žāvētājā. Pārvalks ir no 100% poliestera.

## 7. Garantija

Šim autosēdekļītim ražotājs nodrošina 2 gadu garantiju pret ražošanas un materiālu kļūdām. Garantijas laiks sākās no pirkšanas dienas.

Garantijas gadījumi ir izskatāmi tikai uz pirkšanas čeka pamata.

Garantija attiecas tikai uz autosēdekļīšiem, kuri ir lietoti atbilstoši pamācībai.

Garantija neattiecas :

- uz dabīgu materiālu nolietojumu
- materiālu pakļaušanu pārlietu lielai slodzei
- bojājumiem, kuri radušies no nepiemērotas vai neatbilstošas lietošanas

Neskatoties uz to, ka mūsu autosēdekļīši ir ražoti izmantojot īpaši UV-starojuma izturīgas krāsas, UV-starojums krāsas ar laiku izbalina un tas nav uzskatāms par materiāla kļūdu. Krāsu izbalēšana netiek attiecināta uz garantiju.

## SATURS

1.	Pamatnosacījumi .....	1
2.	Vispārīgi drošības norādījumi.....	1
3.	Vispārīgi lietošanas norādījumi .....	2
3.1.	Roktura funkcijas .....	2
3.2.	Saulesarga funkcijas .....	2
4.	Krēsliņa ievietošana automašīnā.....	2
4.1.	Vietas izvēle.....	2
4.2.	Sēdekliša iebūvēšana .....	2
5.	Bērna piesprādzēšana autosēdekļī .....	3
5.1.	Jostu atbilstoša novietošana .....	3
6.	Kopšanas ieteikumi .....	4
7.	Garantija.....	4